HEAL
internsHips in futurE hospitALs

Funded by the European Union

Flexibele roosters

Flexibele roosters tijdens de klinische stage/coschappen kunnen de kwaliteit van stages voor studenten verbeteren door tegemoet te komen aan hun uiteenlopende leerbehoeften, persoonlijke verplichtingen en professionele doelen. Door opties aan te bieden die kunnen worden aangepast aan verschillende levensstijlen en leervoorkeuren, bevordert flexibel roosteren een meer inclusieve en ondersteunende onderwijsomgeving. Dit kan de betrokkenheid, deelname en het vermogen van studenten om zich te concentreren op het leren vergroten, waardoor de verwerving van klinische competenties en de voorbereiding op de beroepspraktijk worden verbeterd.

Hoe:

Doel; implementeren van flexibele roosterstrategieën in klinische stages.

1. Evalueer de behoeften van studenten; voer enquêtes of interviews uit om de behoeften, voorkeuren en beperkingen van studenten met betrekking tot hun roosters te begrijpen.
2. Definieer kernvereisten; identificeer de belangrijkste klinische competenties en minimaal vereiste uren voor elke rotatie waaraan alle studenten moeten voldoen, ongeacht de roosterflexibiliteit.
3. Ontwikkel flexibele roostermodellen; creëer verschillende roostermodellen die flexibiliteit bieden op het gebied van shiftlengtes, tijden van de dag en dagen van de week. Overweeg opties zoals langere maar minder dagen, nachtdiensten en weekendopties.
4. Coördineer met klinische locaties; werk nauw samen met klinische locatiepartners om ervoor te zorgen dat ze flexibele roosteropties kunnen accommoderen en toch kwaliteitsleerervaringen kunnen bieden.
5. Implementeer roostersysteem; introduceer een roostersysteem waarmee studenten rotatieschema's kunnen kiezen of aanvragen op basis van hun behoeften en de beschikbare opties.
6. Monitor en evalueer; monitor regelmatig de implementatie van flexibel roosteren en verzamel feedback van studenten en klinisch personeel om de tevredenheid, leerresultaten en eventuele uitdagingen te beoordelen.

Speciale vereisten:

Zorg voor een open en duidelijke communicatie met zowel studenten als werkplekken over planningsopties, verwachtingen en verantwoordelijkheden.

Zorg voor gelijke toegang tot voorkeursroosters en leermogelijkheden voor alle studenten.

Wijs voldoende personeel en middelen toe om studenten te ondersteunen in verschillende roosters om een consistente educatieve kwaliteit te waarborgen.

Benodigde tijd:

De initiële planning en ontwikkeling van flexibele roostermodellen kan enkele weken tot maanden in beslag nemen, inclusief coördinatie met klinische locaties.

Continu, met regelmatige tussenpozen (bijv. elke rotatieperiode) tijd wijden aan rooster-aanpassingen, monitoring en het verzamelen van feedback. Maak aan het einde van elk academisch jaar of elke rotatiecyclus tijd vrij voor een uitgebreide evaluatie..

Xiong W, Singh S, Wilson-Delfosse A, Jones R, Nielsen C, Chalkley C, et al. “Flipped” clinical rotations: A novel approach. *Clin Teach*. 2022; 19(5):e13520. https://doi.org/10.1111/tct.13520